



Modell Bache in Größe 1


## Waffenschrank Modell: Bache



*Bis 9 Langwaffen und bis 10  
Kurz Waffen, Munition im  
Innenfach (Schrank muss  
verankert werden!).*

### Merkmale:

Begrenzter Einbruchschutz,  
Schutz gegen leichte Brände.  
Allseitig doppelwandiger Korpus  
mit 60mm starker Wandung.  
Tür doppelwandig 60mm stark  
mit 6mm Türblatt.  
3-seitige Verriegelung und  
Scharnierseite mit Hintergreifprofil.  
Türöffnungswinkel 90°.  
Waffenhalter aus Schaumstoff.  
Putzstockhalterung an der Tür-  
innenseite.  
Innentresor 150mm hoch.  
Waffeneinstellhöhe unter Innen-  
tresor 1248mm.



### Zertifizierung:

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95  
und  
S2 nach Euro-Norm PN-EN14450:2006, Zertifikat-Nr.  
P41/115/28/2007(2515), geprüft und zertifiziert von IMP

### Versicherungsschutz:

Privat bis 40.000,- € und gewerblich bis 10.000,- €  
(Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer  
Versicherung.)

Produktdaten




Waffenschrank  
Modell: Bache

Modell	Außenmaße mm			Waffenhalter Anzahl	Gewicht kg
	H	B	T		
Bache 1	1500	415	420	5	115,0
Bache 2	1500	530	420	7	135,0
Bache 3	1500	650	420	9	155,0
Bache 4	1500	415	420	5	200,0
Bache 5	1500	530	420	7	200,0
Bache 6	1500	650	420	9	200,0

Alle Schränke haben Ordnertiefe

Verfügbare Ausstattungsmöglichkeiten:

- 54020 mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmögl , 12mm vorstehend,anst. DB-Schloss, gg Mehrpreis
- 54021 Elektronischschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 12mm vorstehend, mit elektr.Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 54030)
- 54022 Elektronischschloss DFS S (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 12mm vorstehend, ohne Revision, anst.DB-Schloss gg.Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 54030)
- 54023 Trennwand mit 3 verstellb. Fachb. anstatt vollständigem Waffenteil (Zahl d. gewünschten Waffenh. angeben), die dadurch wegfallenden Waffenhalter werden mitgeliefert, sodaß ein späteres Umrüsten auf Waffenteil möglich ist. gg. Mehrpreis
- 54030 CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung
- 54032 Spezial-Waffenhalter aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil anst.serienm.Schaumstoffhalter
- 54033 **Elektronischschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis**
- 54034 Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser
- 54035 Aufpreis für mechanische Revision über Zahlenkombinationsschloss für alle DFS-Schlösser
- 54036 Verankerungsmaterial (2 Dübel und 2 Schrauben zur Befestigung des Tresors)



Klappgriff Kunststoff schwarz - standard



Mechanisches ZK Schloss



DFS Schloss



DFS Schloss mit mech. Revision



DFS Schloss mit mech. Revision

**Grundausrüstung:** Haupttür: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Innentresor mit Zyl.-Schloss mit 2 Schlüsseln, je 2 Bohrungen Boden und Rückwand (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis)

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT [mm]


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT [mm]

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT [mm]

## Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Modell	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe unter Innentresor	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Türverriegelung			
											Bolzen / Zahl			Hinten
											Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					
Bache 1	1500	415	420	1248	295	255	1352	176	290	664	3	350	1/1	Hintergreifprofil
Bache 2	1500	530	420	1248	410	255	1352	291	290	779	3	350	1/1	
Bache 3	1500	650	420	1248	530	255	1352	411	290	899	3	350	1/1	
Bache 4	1500	415	420	1248	295	255	1352	176	290	664	3	350	1/1	
Bache 5	1500	530	420	1248	410	255	1352	291	290	779	3	350	1/1	
Bache 6	1500	650	420	1248	530	255	1352	411	290	899	3	350	1/1	

### Bache Modell 3 bzw. Modell 6



ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante Gewehrchaft bei Waffe mit Zielfernrohr (je nach Waffenlänge und Durchmesser Zielfernrohr unterschiedlich)

#### Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	
a	b	c	d	e	k	
Innentresorhöhe	Vorstand des Putzstockhalters	Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe	Waffenhaltervorstand	Vorstand der Waffe
ih	s	sb	w	wh	wv	x

#### Einrichtung:

- Oben Innentresor 150mm H mit Zyl.-Schloss.
- 9 Waffenhalter mit 55-er Abstand auf der Rückwand.
- Putzstockhalter auf Innentür.

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT (mm)


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT (mm)

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT (mm)

## Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Komplettausstattung gegen Mehrpreis)

Modell	Außenhöhe A	Außenbreite B	Außentiefe C	Innenhöhe unter Innentresor D	Innenbreite E	Innentiefe F	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm G	lichte Türdurchgangs-Breite in mm H	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm I	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm J	Abstand von Unterkante Innentresor bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm K	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm L	Türverriegelung			
													Bolzen / Zahl		Hinten	
													Vorn	Abstand mm		Oben/ unten
Bache 1	1500	415	420	1248	289	245	1352	176	290	664	88	92	3	350	1/1	Hinterdreifprofil
Bache 2	1500	530	420	1248	404	245	1352	291	290	779	88	92	3	350	1/1	
Bache 3	1500	650	420	1248	524	245	1352	411	290	899	88	92	3	350	1/1	
Bache 4	1500	415	420	1248	289	245	1352	176	290	664	88	92	3	350	1/1	
Bache 5	1500	530	420	1248	404	245	1352	291	290	779	88	92	3	350	1/1	
Bache 6	1500	650	420	1248	524	245	1352	411	290	899	88	92	3	350	1/1	

## Bache Modell 3 bzw. Modell 6 mit Art.-Nr. 54023 Komplettausstattung gg. Mehrpr.



ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante Gewehrschaft bei Waffe ohne Zielfernrohr (je nach Waffenlänge und Typ unterschiedlich)

Einrichtungsergänzungen:  
(siehe Zubehör auf Vorderseite gg. Mehrpreis)

- Unter Innentresor Trennwand.
- Links von Trennwand 5 Waffenhalter auf Rückwand
- Rechts von Trennwand 3 verstellbare Fachböden und einhängbarer Waffenhalter


### Legende

Wandungsstärke	Bolzen-durchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Innentresorhöhe	Vorstand des Beschlags bzw. Schlüssels	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	ih	k	o


Waffen-teilbreite	Regalteilbreite	Vorstand des Putzstockhalters	Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe	Waffenhaltervorstand	Waffenhaltervorstand (Konsole)	Vorstand der Waffe
rl	rr	s	sb	w	wh	ww1	ww2	x

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastic, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.


## Waffenhalterart




Schaumstoff-Waffenhalter  
55 mm Breite standard



Schaumstoff-Waffenhalter 65mm  
Breite u.a. für doppeläufige Waffen  
geeignet auf Wunsch gg. Mehrpreis  
(die Anzahl der möglichen Waffen-  
halter verringert sich dadurch)



Spezial-Waffenhalter aus Vollgummi  
mit hohem Kautschukanteil




Klemmhalter aus Metall  
mit Gummeinsätzen

Schaumstoffwaffenhalter sind in einem Block zusammenhängend und nicht einzeln erhältlich (z.B. bei Art. 54005 standard besteht der Block aus 9 Waffenhaltern).


Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können je nach Bedarf rausgenommen werden (um z.B. größere Abstände zwischen den einzelnen Waffen zu erreichen).

Beispiel einhängbarer Abstandshalter mit Waffenhalter bei Bestellung Art.54023 (Trennwand)  
Mit 55-er Schaumstoffhalter (standard) alternativ gg. Mehrpreis mit Spezialwaffenhalter aus Vollgummi oder Klemmhalter Prax




Schaumstoffwaffenhalter werden nur  
als Block (hier 4-er Block) eingesetzt!

Abstandshalter  
mit Schaumstoffhaltern  
(Schaumstoffhalter standard)



Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt  
und können jederzeit auch entnommen werden  
Vollgummiwaffenhalter mit hohem Kautschuk-  
anteil für gehobene Ansprüche (witterungs-  
beständig und ölresistent), gg. Mehrpreis



Diese Waffenhalter sind einzeln aufgeschraubt  
und können jederzeit auch entfernt werden

Abstandshalter  
mit montierten Klemmhaltern  
(auf Anfrage gg. Mehrpreis)



Art.-Nr. 54032 Spezialwaffenhalter  
aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil  
für gehobene Ansprüche (witterungsbeständig  
und ölresistent) schützen Ihre Waffen optimal  
vor Kratzern usw., gg. Mehrpreis  
Diese Waffenhalter sind einzeln eingesetzt und  
können entnommen werden um größere Abstände  
zu erreichen und breitere Waffen wie Drillings  
usw. einzusetzen.

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.