




GENIAL! Mit Innenfach Sicherheitsstufe B, 220 mm hoch mit DB.-Schloss unter Kopfplatte und in der Rückwand einhängbar und Innen zu verschrauben!!

A/B ITB Waffenschrank Mod. Bieber



Waffenhalter-Set jeweils für sich im Raster von 50 mm ab der Höhe 600 mm bis 1000 mm individuell verstellbar

Bis 10 Langwaffen und bis 5 Kurzwaffen im Innenfach und Munition im Innenfach lagerbar (Schrank muss verankert werden).



Ausstattungsmerkmale:

Korpus 1-wandig 3 mm
 Tür doppelwandig, Gesamttürstärke 60 mm
 Riegelwerk mit 3-seitiger Verriegelung und starren Bolzen auf der Scharnierseite. Durch außenliegende Scharniere ist Türöffnungswinkel von 180° möglich

Durch das herausnehmbare Innenfach haben Sie die Möglichkeit besonders lange Waffen einzubringen!

Waffenhalter aus Schaumstoff jeweils im 2-er im 3-er Set im Raster auf der Rückwand einhängbar

Waffenhalter-Set jeweils für sich im Raster von 50 mm ab der Höhe 600 mm bis 1000 mm individuell verstellbar

Mit 2 Bohrungen in Rückwand und 2 Bohrung Boden für die vorgeschriebene Verankerung

Haupttür: Doppelbartsicherheitschloss der VdS-Kl. 1, mit 2 Schlüssel

Lackierung: RAL 7035 LICHTGRAU wenn Sie den Schrank in Grün RAL6020 haben möchten teilen Sie uns dies nach dem Kauf bitte mit

Zertifizierung:

Schrank: Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95

und S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006

Innentresor: Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Ausg. Mai 1995

Versicherungsschutz:

Versicherungsschutz bis ca. € 5.000,- (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)



Extrastarke doppelwandige Tür

A/B ITB Waffenschrank Mod. Bieber

Produktdaten

Modell	Außenmaße mm			Waffenhalter Anzahl	Gewicht kg
	H	B	T		
Bieber 1	1550	320	360	Alle Schränke haben Ordnertiefe	83,0
Bieber 2	1550	350	360		6
Bieber 3	1550	500	360		8
Bieber 4	1550	600	360		10

weitere Ausstattungen:

- 52520 mech. ZK-S chloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 12mm vorstehend anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis
 52521 El o-Schloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignisp. mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.52530)
 52522 El o-Schloss DFS S (1Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), ohne Rev., anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignisp. mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 52530)
 52530 CD-ROM und Auslekabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung
52533 Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis
 52534 Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser
 52535 Aufpreis für mechanische Revision über Zahlenkombinationsschloss für alle DFS-Schlösser
 52536 Verankerungsmaterial (2 Dübel und 2 Schrauben zur Befestigung des Tresors)



Klappgriff DB Standard



Mech. ZK Schloss
Art. Nr.: 52520



Abb. DFS Schloss
Art. Nr.: 52521
Art. Nr.: 52522
Art. Nr.: 52533



DFS Schloss mit 52534



DFS Schloss mit 52535

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.



Grundausrüstung: Haupttür: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, herausnehmbares Innenfach mit DB-Schloss mit 2 Schlüsseln, je 2 Bohrung Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis)

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT (mm)


FARBE Innenmaße ca.: HxBxT (mm)

FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT (mm)

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Modell Bieber	Außen- höhe	Außen- breite	Außen- tiefe	Innen- höhe unter Innen- tresor	Innen- breite	Innen- tiefe	lichte Tür- durch- gangs- Höhe in mm	lichte Tür- durch- gangs- Breite in mm	lichte Innen- tiefe von TV- Blech bis Rück- wand in mm	Außen- tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	benötigte Gesamt- breite bei Tür- öffnungs- winkel für volle Türdurch- gangs- breite	benötigte Gesamt- breite bei Tür- öffnungs- winkel 180°	Türverriegelung			
													Bolzen / Zahl			Hinten
													Vorn	Ab- stand mm	Oben/ unten	
Gr. 1	1550	320	360	1324	314	255	1476	246	291	651	516	588	3	350	1/1	starre Bolzen
Gr. 2	1550	350	360	1324	344	255	1476	276	291	681	564	648	3	350	1/1	
Gr. 3	1550	500	360	1324	494	255	1476	426	291	831	806	948	3	350	1/1	
Gr. 4	1550	600	360	1324	594	255	1476	526	291	931	967	1148	3	350	1/1	

Bieber Größe 2 Standardausführung



ca. Abstand von Rückwand bis Vorderkante
Gewehrchaft bei Waffe mit Zielfernrohr (je nach
Waffenlänge und Durchmesser Zielfernrohr unterschiedlich)

Legende

Wandung- stärke	Bolzen- durch- messer	Stärke der Tür- blattauf- kantung	Gesamt- Türstärke	Rahmen- stärke	Vorstand des Be- schlages bzw. Schlüssels	Innen- tresor- höhe	Raster- abstand der Träger- leiste
a	b	c	d	e	k	ih	o
Vorstand des Putz- stock- halters	Breite des Putz- stock- halters	Waffen- halter- abstand	Waffen- halter- höhe min.	Waffen- halter- höhe max.	Waffen- halter- vorstand	Vorstand der Waffe	
s	sb	w	wh1	wh2	ww1	x	

Einrichtung:

- Oben Innentresor 200mm H mit DB-Schloss.
- 6 Waffenhalter 2-er Set im Raster auf der Rückwand einhängbar
- Putzstockhalter auf Innentür.

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.