



Modgröße, 200

DepositProtect Pro Serie 200


 Art. Nr. 36636
 Depositauffangbox
 gg. Aufpreis

Versicherungsschutz /

gewerblich bis € 50.000 (bei Anschluß an EMA verdoppelt sich die Summe)
 Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

Zertifizierung:

Euro/VdS 2528/EN 1143-2
 Grad D-II geprüft und zertifiziert von VdS
 Köln Anerkenn.-Nr. M 10 60 17

und
 Klasse D-II nach Euro-Norm
 PN-EN 1143-2:2004,
 Zertifikat-Nr. P41/153/02/2008 (2865),
 geprüft und zertifiziert von IMP



Ausstattung:

- Korpus allseitig mehrwandig, vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlage-Komponenten
- 109mm starke Tür
- Die Schublade ist 488 mm hoch
- Teleskopschienen erleichtern das Öffnen und Schließen
- Das neu konzipierte Einwurfsystem verhindert das Rückholen eingeworfener Werte (z.B. Geldtasche, Geldbomben etc.)
- Tresortür ist mit einem Doppelbartsicherheitsschloss (incl. zwei Schlüsseln) gesichert
- Schublade serienmäßig ohne Schloss geprüft!! Schublade auf Wunsch auch mit DB-Schloß oder Elektronikschloss und elektronischer Depositsteuerung mit Display und Kartenschloss lieferbar (gegen Mehrpreis).
- Türbeschlag mit Hängegriff 60mm vorstehend
- Elektronikschloss DFS S plus mit 1 umstellbaren Master- und bis zu 99 umstellbaren Benutzer-Codes anstatt DB-Schloß für Haupttür und auch für Schublade gegen Mehrpreis
- Die Schublade kann auch rückseitig, seitwärts oder überstehend gefertigt werden (gegen Mehrpreis).
- Lackierung: RAL 7035 grau

Produktdaten

DepositProtect Pro Serie 200

Modell		Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Vol.	Gewicht
DepositProtect		H	B	T	H	B	T	ca. Ltr	ca. kg
Pro	200	1094	680	680	386	564	515	112	740
Pro	201	1294	680	680	586	564	515	170	830
Pro	202	1494	680	680	786	564	515	228	905



Art. 36631 Einbau von
EMA - Komponenten
gg. Aufpreis

optionale Ausstattung

- 36620 mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 1 Mio V erstellmöglichkeiten, anstatt DB-Schloss für Haupttür
- 36621 Elektronischschloss DFS S plus für Haupttür (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit elektron. Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software u. Kabel ü.Laptop auslesbar (gg. Mehrpreis siehe Art.-Nr. 36637)
- 36622 Elektronischschloss DFS S für Haupttür (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), ohne Revision, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software Und Kabel über Laptop auslesbar (gg. Mehrpreis siehe Art.-Nr. 36637)
- 36623 Metallbeschlag verchromt für Haupttür
- 36624 automat. Verriegeln nach Schließen der Haupttür (nur in Verbindung mit DFS-Schloss)
- 36625 DB-Schloss für Schublade , gegen Mehrpreis
- 36626 mechanisches Zahlenkombinationsschloss (1 Mio V erstellmöglichkeiten) für Schublade
- 36627 Elektronischschloss DFS S plus für Schublade (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit elektron. Revision, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (gg. Mehrpreis siehe Art.-Nr. 36637)
- 36628 Elektronischschloss DFS S für Schublade (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), ohne Revision, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (gg. Mehrpreis siehe Art.-Nr. 36637)
- 36629 Metallbeschlag verchromt für Schublade in Verbindung mit DFS-Schloss
- 36630 Tastaturabdeckung metall verchromt für DFS-Schloss für Schublade
- 36631 Einbau von Einbruchmeldeanlagenkomponenten (Innenbreite verringert sich um 40mm) , gegen Mehrpreis incl. KSM, Prüfsender , Schlossriegel-, Türkontakt, V erteiler, Zuleitungskabel
- 36632 Depositsteuerung mit Einwurfdetektierung
- 36633 Schublade bündig zur Seitenwand links oder rechts, oder Rückwand
bei Bestellung unbedingt angeben auf welcher Seite Schublade gewünscht wird
- 36634 Schublade zur Seitenwand links oder rechts, oder Rückwand 200 mm überstehend
bei Bestellung unbedingt gewünschte Seite und Überstand angeben !!!
- 36635 Schublade zur Seitenwand links oder rechts, oder Rückwand 500 mm überstehend
bei Bestellung unbedingt gewünschte Seite und Überstand angeben !!!
- 36636 Depositauffangbox gg. Mehrpreis (wird der Schrankhöhe angepasst) nur lieferbar bei Schränken, bei denen die Schublade bündig zur Front- oder Rückseite ist!
- 36637 CD-ROM mit Auslekabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign)
- 36638 Elektronischschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar , anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis
- 36639 Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x70-8.8 zur Befestigung des Tresors)

Grundausrüstung: Haupttür mit DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 145mm), Hängegriff Metall 60 mm vorstehend, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Schublade ohne Schloss, 1 Bohrung 16mm im Boden, Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör; Lackierung RAL 7035

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT (mm)

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT (mm)


FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT (mm)

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben


Größe:	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe bis Unterkante Rückhol Sperre	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schließes bei 90° in mm	Freiraum unter dem Einwurf in mm	Türverriegelung			
													Bolzen / Zchl		Oben/unten	Hinten
													Vorn	Abstand mm		
Pro 200	A 1094	B 680	C 680	D 386	E 564	F 515	G 472	H 546	I 515	J 1299	K 698	U 610	2	200	1/1	Hintergreifprofil
Pro 201	A 1294	B 680	C 680	D 586	E 564	F 515	G 672	H 546	I 515	J 1299	K 698	U 810	2	300	1/1	
Pro 202	A 1494	B 680	C 680	D 786	E 564	F 515	G 872	H 546	I 515	J 1299	K 698	U 1010	3	300	1/1	

Größe: Pro 200


Frontansicht



Seitenansicht



Draufsicht



Legende

Wandungsstärke	Bolzen-durchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Vorstand der Schublade	Rasterabstand der Trägerleiste	Überstand der Abdeckplatte über Kopfplatte in mm
a	b	c	d	e	k	l	o	p
Abstand von Unterkante Rückhol Sperre bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°					
Q	R	S	T					

X

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.