



Größe 2

DepositProtect Pro B

Größe 1
Klappgriff Metall
gg. Mehrpreis

Ausstattung:

Korpus allseitig doppelwandig mit 80 mm starker, doppelwandiger Tür (Türblatt 12 mm) mit DB-Schloss (incl. zwei Schlüsseln).

Verschwindcharniere und eine Schublade mit DB-Schloss, auf Teleskopschienen, die bündig mit der Front abschließt, ermöglichen eine optimale Raumnutzung.

Beim Schließen der Schublade fällt das eingelegte Material (z.B. Geldtasche etc.) in den Tresor.

Eine Rückhol Sperre verhindert die Entnahme des eingeworfenen Materials über die Schublade.

Doppelbartsicherheitsschloss mit mehrfacher Bolzenverriegelung.

Auf Wunsch auch mit mechanischem Zahlenkombinationsschloss oder Elektronikschlössern lieferbar

Schublade kann auch rückseitig, seitwärts oder

Versicherungsschutz:

Sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

Zertifizierung:

Auffangtresore bauartgleich nach Sicherheitsstufe B
Möbeleinsatztresore/Stahlschränke
VDMA 24992 Ausg. Mai 95

Rückwand und Boden vorgebohrt.
Sonderanfertigungen auf Kundenwunsch gegen Mehrpreis möglich.

DepositProtect Pro B

Produktdaten

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	
DepositProtect Pro B 100	620	496	410	330	410	300	80
DepositProtect Pro B 101	820	496	410	530	410	300	100
DepositProtect Pro B 102	1020	496	410	730	410	300	125
DepositProtect Pro B 103	860	550	500	510	430	340	300
DepositProtect Pro B 104	1060	550	500	710	430	340	300

Grundausrüstung:

Haupttür mit DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, versenkt flächenbündig, mit Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Schublade mit DB-Schloss flächenbündig VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), 2 Bohrungen in Rückwand und 2 Stück im Boden (Schrank muss verankert werden), Lackierung RAL 7035

weitere Ausstattungsmöglichkeiten

- 36020 mechanisches Zahlenkombinationsschloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, versenkt
- 36021 Elektronikschloss DFS S plus 1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen mit elektron. Revision, versenkt, anstatt DB-Schloss gg. Mehrpreis Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (gg. Mehrpreis siehe Art.-Nr. 36024), Zeitverzögerung bis 255 Minuten möglich
- 36022 Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, versenkt anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis
- 36023 mech. Zeitverzögerungsschloss KROMER (von 3-15 Minuten einstellbar) mit 2 Schlüsseln anstatt DB Schloss gg. Mehrpreis
- 36024 CD-ROM mit Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung, (4050 Ereignisse)
- 36025 Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser
- 36026 Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser
- 36027 Verankerungsmaterial (2 Dübel und 2 Schrauben zur Befestigung des Tresors)



Klappgriff DB Kunststoff schwarz (Stand.)
versenkt (flächenbündig)



Art. Nr.: 36020
versenkt (flächenbündig)




Art. Nr.: 36021
versenkt (flächenbündig)



Art. Nr.: 36022+36025
versenkt (flächenbündig)

Schubladeneinwurfmechanismus (maximale Einwurfmaße : 80x260x175 mm HxBxT)



1. Das DB-Schloß der Schublade wird geöffnet und die Schublade aufgezogen . Dann stellt man die Schubladenabdeckung senkrecht und legt das Wertpaket ein . Danach bringt man die Schubladenabdeckung wieder in die Ausgangsstellung und drückt die Schublade wieder zu .
2. Beim Zudrücken der Schublade sorgt die Schräge der Schublade dafür , dass das eingebrachte Wertgut in den Tresor fällt .

Ein Schließen der Schublade ist erst dann möglich , wenn die Schubladenabdeckung (gelb eingefärbt) wieder waagrecht aufliegt . Hierdurch wird mit dafür gesorgt , dass keine Rücknahme der eingeworfenen Werte erfolgen kann !