



Sicherheitsschrank Kl. S1 Serie: DokuPro

Größe 2 + Art. 39325 Innentresor



Merkmale:

Hohe Sicherheit für Ihre Dokumente und wichtige Unterlagen im Büro.

Schloss: Doppelbartschloss VdS Kl.1 inkl. 2 Doppelbartschlüssel, Lackierung: RAL 7035 (Lichtgrau),

3mm starker einwandiger Korpus, Tür doppelwandig ca. 52mm stark mit umlaufendem Feuerfalz,

Riegelwerk: 3-seitig sperrend, Türblatt 6mm stark, 2 Bohrungen im Boden zwecks Verankerung (Schränke sind kopplastig und müssen Verankert werden)


Versicherungsschutz

Versicherungsschutz bis 2.500,- €

(Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung).

Zertifizierung

Sicherheitsstufe S 1 nach VdS 2862 EN 14450-2002 Widerstand 200 SU (Security Units), Schutz gegen Wegnahme



Klappgriff DB Kunststoff schwarz (Stand.)
12mm vorstehend



Art.-Nr. 39322
12mm vorstehend



Art.-Nr. 39323 und 39324
12mm vorstehend



Art.-Nr. 39328 Fachboden
ausziehbar auf Teleskop-
schiene ab Art.-Nr. 39306,
gegen Mehrpreis



Art.-Nr. 39327 Hängeregistratur auszieh-
bar auf Teleskop-schiene ab Art.-Nr. 39310,
gg. Mehrpreis

Grundausstattung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 2 Bohrungen 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung/Farbe: RAL 7035

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße in mm H/B	Fachböden	Volumen ca. Ltr.	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
DokuPro 1	350	450	365	344	432	300	260x316	1	45	33
DokuPro 2	700	500	365	694	482	300	610x366	1	100	55
DokuPro 3	1200	500	365	1194	482	300	1110x366	3	173	90
DokuPro 4	1500	500	365	1494	482	300	1410x366	3	216	95
DokuPro 5	800	750	500	794	732	435	710x616	2	253	98
DokuPro 6	1000	750	500	994	732	435	910x616	2	317	112
DokuPro 7	1950	950	500	1944	932	435	1860x816	4	788	271

**Passende Größe nicht gefunden?
Fragen Sie uns!
Wir können weitere Maße anbieten**



Optionale Ausstattungsmöglichkeiten

- 39322 mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten anst. DB-Schloss, gg. Mehrpreis
- 39323 Elektronikschloss DFS S plus (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) 12mm vorst. Mit elektronischer Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.Nr. 39333)
- 39324 Elektronikschloss DFS S (1 Master- + bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen) 12mm vorstehend, ohne Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art.39333)
- 39325 Innentresor 200 mm hoch mit Zyl.-Schloss ab Art.-Nr. 39306, gegen Mehrpreis
- 39326 Innentresor 370 mm hoch mit Zyl.-Schloss ab Art.-Nr. 39307 -39315 gegen Mehrpreis
- 39327 Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen ab Art.-Nr. 39310, gg. Mehrpr., je Hängereg. entfällt ein Fachb.
- 39328 Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen ab Art.-Nr. 39306, gegen Mehrpreis
- 39329 Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 50 St. Haken einsetzbar (Sort :20x20mm,20x30mm,10x40mm Hakenlänge) f. Art.39305-39307+39310 Innentiefe verringert sich um 50mm
- 39330 Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 100 St. Haken einsetzbar (Sort :40x20mm,40x30mm,20x40mm Hakenlänge) f. Art.39308-39309,39311-39312 Innentiefe verr.sich um 50mm
- 39331 Schlüsselhakensystem auf TV-Blech variabel in Höhe und Breite verstellbar bis zu 150 St. Haken einsetzbar (Sort :60x20mm,60x30mm,30x40mm Hakenlänge) für Art.-Nr. 39313-39321 Innentiefe verringert sich um 50mm
- 39332 Schlüsselanhänger 5 Farben (rot,blau,schwarz,grün,gelb) VE 10 Stück je Farbe, gg. Mehrpreis je VE
- 39333 CD-ROM und Auslese kabel, Programmierung von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossauslesung (4050 Ereign)
- 39334 Aufpreis für zusätzlichen Fachboden
- 39335 individuell einrichtb. Schubl. auf Teleskopsch. (Höhe: Front 100mm, Seiten- u. Rückwand 80mm) ab Mod.39310
- 39336 Innentresor 370mm hoch mit Mitteltrennw., mit Zyl.-Schlössern versch. schliess., für Art.39316-39321
- 39337 Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis
- 39338 Verankerungsmaterial (2 Dübel M12x50 und 2 Schrauben M12x30-8.8 zur Befestigung des Tresors)

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

Grundausstattung: DB-Schloss VdS-Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts bei eintürigen Modellen (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), 2 Bohrungen 16mm im Boden (Schrank muss verankert werden), Verankerungsmaterial gg. Mehrpreis - siehe Zubehör, Lackierung/Farbe: RAL 7035

FARBE Außenmaße ca.: HxBxT (mm)

FARBE Innenmaße ca.: HxBxT (mm)


FARBE Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT (mm)

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben

Modell	Außenhöhe	Außenbreite	Außen-tiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innen-tiefe	lichte Tür-durchgangs-Breite in mm	lichte Innen-tiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außen-tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssel bei 90° in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Fachboden in mm	Freier Abstand bis zur Kopfplatte in mm	Türverriegelung				
													Bolzen / Zahl				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	P	Vorn	Abstand mm	Oben/Unten	Hinten
DokuPro1	350	450	365	344	432	300	260	316	300	723	454	157	185	2	100	1/1	
DokuPro2	700	500	365	694	482	300	610	366	300	773	504	387	307	2	300	1/1	
DokuPro3	1200	500	365	1194	482	300	1110	366	300	773	504	387	137	4	300	1/1	
DokuPro4	1500	500	365	1494	482	300	1410	366	300	773	504	387	85	4	300	1/1	
DokuPro5	800	750	500	794	732	435	710	616	435	1158	754	387	85	2	300	1/1	
DokuPro6	1000	750	500	994	732	435	910	616	435	1158	754	387	257	2	300	1/1	
DokuPro7	1950	950	500	1944	932	435	1860	816	435	1358	954	387	185	4	300	2/2	

Hintergriffprofil

Modell DokuPro 2



Legende

Wandungsstärke	Bolzen-durchmesser	Tür-blattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Rechte Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Raster-abstand der Trägerleiste	Abstand von Kopfplatte bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten in mm
a	b	c	d	e	e2	k	o	Q	R

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.