

Für maximal 3 Langwaffen, Munition im Innenfach lagerbar (Schrank muss verankert werden!).



## Waffenschrank Hermelin

Ausstattung:

Einwandiger Korpus, 3 mm Stahl.

Tür doppelwandig mit 3mm Türblatt, 3-seitige Türverriegelung und Hintergreifprofil.

Außen liegende Bänder ermöglichen Türöffnung um 180°

ohne Innentresor, mit Munitionsfach mit Zyl-Schloss auf Innentür.

Waffeneinstellhöhe 1244 mm.

Waffenhalter aus Schaumstoff für bis zu 3 Langwaffen.

Rückwand- und Bodenverankerungen sind serienmäßig vorgesehen (2xRückwand, 2xBoden jeweils mittig)

Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°,

Türanschlag rechts,  
Lackierung RAL 7035



Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Ausg. Mai 95 und S1 nach Euro-Norm PN-EN 14450:2006, Zertifikat-Nr. P41/255/2009 (3481), geprüft und zertifiziert von IMP



Versicherungsschutz:

Sicherheitsstufe A nach VDMA

24 992 Ausg. Mai 95 und S1 nach PN-EN 14450 bis € 5.000,- (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.)


## Waffenschrank Hermelin

### Produktdaten

Modell	Außenmaße (mm) inkl. Sockel			Waffenhalter	Lagerung		Gewicht Kg
	Höhe	Breite	Tiefe		Kurzwaffen	Munition	
Hermelin	1250	200	275	3	nein	ja	48

#### Optionale Ausstattung:

- 49020 mech. Zahlenkomb.schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 12mm vorst., anst., DB-Schloss,
- 49021 Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), mit elektron. Revision, anst.DB-Schloss gg. Mehrpr., Ereignissp. mittels Software u. Kabel über Laptop auslesbar (s. Art.49022)
- 49022 CD-ROM+ Auslese kabel, Programmier. von Schliess- und Sperrzeiten, Schlossausles (4050Ereign.)
- 49023 **Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis**
- 49024 Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser
- 49025 Aufpreis für mechanische Revision über mechanisches ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser
- 49026 Verankerungsmaterial (2 Dübel und 2 Schrauben zur Befestigung des Tresors)



#### Sonder- Maße u. Ausführungen gg. Mehrpreis lieferbar



Klappgriff DB Standard



Mechanisches ZK Schloss



3 Waffenhalter  
55mm Abstand



Abb. DFS Schloss



DFS Schloss mit  
mechanischer  
Revision



DFS Schloss mit  
mechanischer  
Revision

**Grundausrüstung:** Haupttür: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 65mm), Klappgriff Kunststoff schwarz, 12mm vorst., Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Munitionsfach mit Zyl.-Schloss mit 2 Schlüsseln auf Innentür, je 2 Bohrungen Rückwand und Boden (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis)

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT (mm)


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT (mm)

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT (mm)

Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe unter Innenresor	Innenbreite	Innentiefe	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Türverriegelung			
												Bolzen / Zahl			Hinten
												Vorn	Abstand mm	Oben/ unten	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	T					
	1250	200	275	1244	194	175	1190	142	213	446	345	3	350	1/1	Hintergriffprofil

Standardausführung



- Einrichtung:**
- Oben Innenresor 200mm H mit Zyl.-Schloss auf Innentür.
  - 3 Waffenhalter mit 55-er Abstand auf der Rückwand.
  - Putzstockhalter auf Innentür.

Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Türblattstärke	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Innenfachhöhe	Innenfachtiefe	Innenfachbreite
a	b	c	d	e	sh	st	sw

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.