



## Waffenschrank Modell: Rentier



### Merkmale:

Allseitig mehrwandiger Korpus mit mehrwandiger Tür 83mm stark.  
 Die Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. (Einbruchschutz 30/30 RU).  
 Serienmäßig 1 Bohrung im Boden für Verankerung.  
 Die Verriegelung erfolgt über DB-Schloß der Schloßkl. I. (incl. zwei Schlüsseln).  
 3-seitige Verriegelung über Griff 60 mm vorstehend.  
 Mit Hintergreifprofil.  
 Einhängbare Waffenhalter (im 3-er bzw. 2-er Set) sind im 50 mm Raster ab 600 mm bis 1000 mm Höhe verstellbar (auch MP's können hierdurch eingestellt werden).  
 Oben Innenfach mit Zyl.-Schloss.

Standardlackierung: RAL 7035 grau bzw. RAL 6020 grün (bitte bei der Bestellung angeben!)

Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich!

mögliche Schließungen,  
 anstatt Doppelbartschlüsselschloss, weitere Varianten Siehe S.2



mechanisches  
Zahlenkombinations-  
schloss



elektronisches  
Codeschloß mit/ohne  
Revisionschloß erhältlich  
(per Notöffnungsschlüssel)

Zertifizierung:



Euro-Norm PN-EN 1143-1 Klasse N/0  
 Zertifikat-Nr. P41/181/2009 (3407),  
 geprüft und zertifiziert von IMP



Versicherungsschutz

durch definierte Einbruchprüfung nach PN-EN 1143-1 Klasse N/0 priv. bis € 40.000,- gewerblich bis € 10.000,- bei fach- u. sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung (Unverbindliche Richtwerte, sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Produktdaten



Waffenschrank  
Modell: Rentier



Waffenhalter im 2-er und 3-er Set in der Rückwand einhängbar und im Raster von 50 mm ab 600 mm bis 1000 mm Höhe verstellbar. Hierdurch können auch MP's eingestellt werden!




Modell	Größe	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Innentresor Höhe in mm	Waffen- halter Anzahl	Gewicht ca. kg
		Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
Rentier	1	1470	520	415	1205	450	292	180	8	151
Rentier	2	1600	520	415	1300	450	292	215	8	162
Rentier	3	1470	800	415	1205	730	292	180	13	205
Rentier	4	1600	800	495	1300	730	372	215	13	238
Rentier	5	1820	800	495	1385	730	372	350	13	270



- 55670 mech. ZK Schloss, anst. DB-Schloss, 1 Mio Verstellmöglichkeiten, 60 mm vorstehend, gg. Mehrpreis
- 55671 Elektronikschloss DFS S Plus (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorstehend, mit elektr. Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55675)
- 55672 Elektronikschloss DFS (1 Master- und bis zu 99 Benutzer-Code, umstellbar, Ereignisspeicher mit bis zu 4050 Ereignissen), 60mm vorstehend, ohne Revision, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis, Ereignisspeicher mittels Software und Kabel über Laptop auslesbar (siehe Art. 55675)
- 55673 Aufpreis für Trennwand unter Innentresor im Raster von 80 mm in Breite lieferbar mit 4 verstellb. Fachb.
- 55674 Innentresor über komplette Innenhöhe (das serienmäßige Innenfach entfällt!) mit DB-Schloss, im Raster von 80 mm lieferbar, mit 4 verstellbaren Fachböden
- 55675 CD-ROM und Auslesekabel, Programmierung von Schliess- und Sperzeiten, Schlossauslesung
- 55676 Einbau von EMA Komponenten (KSM, Prüfsender, Abreissender, Schlossriegelkontakt, Türkontakt, Verteiler, Zuteilungskabel usw.) gegen Mehrpreis
- 55677 **Elektronikschloss DFS SB (1 Master + 9 Benutzer), umstellbar, anst. DB-Schloss gg. Mehrpreis**
- 55678 Aufpreis für mechanische Revision über DB-Schloss für alle DFS-Schlösser
- 55679 Aufpreis für mechanische Revision über ZK-Schloss für alle DFS-Schlösser

Rentier 1: Innentresor 180 mm H Waffeneinstellhöhe 1200 mm  
 Rentier 2: Innentresor 215 mm H Waffeneinstellhöhe 1300 mm  
 Rentier 3: Innentresor 180 mm H Waffeneinstellhöhe 1200 mm  
 Rentier 4: Innentresor 215 mm H Waffeneinstellhöhe 1300 mm  
 Rentier 5: Innentresor 350 mm H Waffeneinstellhöhe 1300 mm

*Bis 13 Langwaffen, bis 10 Kurzwaffen, Munition ohne räumliche Trennung (Schrank muss verankert werden!).*



**Grundausstattung:** Haupttür: DB-Schloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (Länge 95mm), Hängegriff metall, 60mm vorstehend, Riegelwerk, Türöffnungswinkel 180°, Innentresor mit Zyl.-Schloss mit 2 Schlüsseln, 1 Bohrung Boden (Schrank muss verankert werden), Türanschlag rechts (Türanschlag links auf Wunsch ohne Mehrpreis), Lackierung RAL 7035 (RAL 6020 auf Wunsch ohne Mehrpreis)

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT (mm)


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT (mm)

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT (mm)

## Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Standardausführung)

Größe	Außenhöhe	Außenbreite	Außen-tiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innen-tiefe bis Putzstockhalter	lichte Türdurchgangs-Höhe in mm	lichte Türdurchgangs-Breite in mm	lichte Innen-tiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außen-tiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schlüssel bei 90° in mm	benötigte Gesamt-breite bei Türöffnungs-winkel für volle Türdurchgangs-breite	benötigte Gesamt-breite bei Türöffnungs-winkel 180°	Türverriegelung			
														Bolzen / Zahl			Hinten
														Vorn	Abstand mm	Oben/unten	
1	1470	520	415	1205	450	256	1370	420	292	899	537	876	980	3	350	1/1	Hintergriffprofil
2	1600	520	415	1300	450	256	1500	420	292	899	537	876	980	3	350	1/1	
3	1470	800	415	1205	730	256	1370	700	292	1179	817	1347	1540	3	350	1/1	
4	1600	800	495	1300	730	336	1500	700	372	1259	817	1347	1540	3	350	1/1	
5	1820	800	495	1385	730	336	1720	700	372	1259	817	1347	1540	3	350	1/1	

## Rentier Größe 2 Standardausführung



### Legende

**Einrichtung:**

- Oben Innentresor 215mm H mit Zyl.-Schloss.
- 8 Waffenhalter im 3-er u. 2-er Set im Raster auf der Rückwand einhängbar
- Putzstockhalter auf Innentür.

Wandungsstärke	Bolzen-durchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schlüssels	Innentresorhöhe	Rasterabstand der Trägerleiste
a	b	c	d	e	k	ih	o
Rasterabstand der Trägerleiste	Vorstand des Putzstockhalters	Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe min.	Waffenhalterhöhe max.	Waffenhaltervorstand	Vorstand der Waffe
o1	s	sb	w	wh1	wh2	wv	x

Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplastic, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.

**FARBE** Außenmaße ca.: HxBxT (mm)


**FARBE** Innenmaße ca.: HxBxT (mm)

**FARBE** Lichte Türdurchgangsmaße ca.: HxBxT (mm)

## Größenaufstellung mit detaillierten Angaben (Komplettausstattung gegen Mehrpreis)

Größe	Außenhöhe	Außenbreite	Außentiefe	Innenhöhe	Innenbreite	Innentiefe bis Putzstockhalter	lichte Türdurchgangshöhe in mm	lichte Türdurchgangsbreite in mm	lichte Innentiefe von TV-Blech bis Rückwand in mm	Außentiefe Korpus + Tür bei 90° in mm	Außenbreite + Überstand des Schließes bei 90° in mm	Abstand von Unterkante Innentresor bis zum letzten Raster der Trägerleisten in mm	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel für volle Türdurchgangsbreite	benötigte Gesamtbreite bei Türöffnungswinkel 180°	Türverriegelung			Hintergriffprofil
															Bolzen / Zahl	Abstand mm	Ober/unten	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Q	S	T				
1	1470	520	415	1385	450	256	1370	420	292	899	537	-	876	980	3	350	1/1	Hintergriffprofil
2	1600	520	415	1515	450	256	1500	420	292	899	537	123	876	980	3	350	1/1	
3	1470	800	415	1385	730	256	1370	700	292	1179	817	-	1347	1540	3	350	1/1	
4	1600	800	495	1515	730	336	1500	700	372	1259	817	123	1347	1540	3	350	1/1	
5	1820	800	495	1735	730	336	1720	700	372	1259	817	143	1347	1540	3	350	1/1	

Rentier Größe 2 mit Art.-Nr. 55674, Komplettausstattung gg. Mehrpr.



Einrichtungsergänzungen:  
(siehe Zubehör auf Vorderseite gg. Mehrpreis)

- Innentresor links über komplette Innenhöhe mit 4 verstellbaren Fachböden und 3 Waffenhalter (3-er Set)
- rechts 5 Waffenhalter im 2-er und 3-er Set im Raster auf der Rückwand einhängbar, 1 Fachboden oben


### Legende

Wandungsstärke	Bolzendurchmesser	Stärke der Türblattaufkantung	Gesamt-Türstärke	Rahmenstärke	Vorstand des Beschlages bzw. Schließes	Innentresorhöhe	Rasterabstand der Trägerleiste	
a	b	c	d	e	k	ih	o	
Rasterabstand der Trägerleiste	Waffenenteilbreite	Regalteilbreite	Vorstand des Putzstockhalters	Breite des Putzstockhalters	Waffenhalterabstand	Waffenhalterhöhe min.	Waffenhalterhöhe max.	Waffenhaltervorstand
o1	rl	rr	s	sb	w	wh1	wh2	ww
Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten (Waffenenteil) in mm				Abstand vom Boden bis zum ersten Raster der Trägerleisten (Regalteil) in mm				
RL				RR				



Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopplästig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen.


## Waffenhalterart



Schaumstoffwaffenhalter sind in einem Block zusammenhängend und nicht einzeln erhältlich (z.B. bei Art. 51003 standard besteht der Block aus 11 Waffenhaltern).

Diese Waffenhalter werden einzeln eingesetzt und können je nach Bedarf rausgenommen werden (um z.B. größere Abstände zwischen den einzelnen Waffen zu erreichen).

Beispiel einhängbarer Abstandshalter mit Waffenhalter bei Bestellung Art. 55673 (Trennwand)  
Mit 55-er Schaumstoffhalter (standard) alternativ gg.Mehrpreis mit Spezialwaffenhalter aus Vollgummi oder Klemmhalter Prax



Art.-Nr. 55532 Spezialwaffenhalter aus Vollgummi mit hohem Kautschukanteil für gehobene Ansprüche (witterungsbeständig und öleresistent) schützen Ihre Waffen optimal vor Kratzern usw., gg. Mehrpreis  
Diese Waffenhalter sind einzeln eingesetzt und können entnommen werden um größere Abstände zu erreichen und breitere Waffen wie Drillinge usw. einzusetzen.