



CLAVIS®
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Dokumentenschrank VdS Klasse 1 mit Feuerschutz S 60 P

Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1



Geprüft und zertifiziert durch VdS

Feuerschutz Klasse S 60 P nach EN 1047-1



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch VdS
Widerstandswert Teildurchbruch/Volldurchbruch 30/50 RU (Resistance Units)

Feuerschutz: Klasse S 60 P nach EN 1047-1
60 Minuten zertifizierter Feuerschutz für Dokumente (Feuerwiderstandstest bis 1090°C und Sturztest)

Versicherungssumme privat: bis 65.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 20.000 Euro

Bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

Merkmale

Türanschlag	einflügelig nach DIN rechts (optional links)
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend (Clavis LongLife+ Paket)
Korpus	mehrwandig, mit umlaufendem Feuerfalz, spezielle Füllungen und Dichtungen schützen vor Brand, Löschwasser und Rauchgasen
Tür	mehrwandig, 105 mm stark, Türblatt 28 mm stark
Verriegelung	über Riegelwerk 3-seitig sperrend mittels Riegelbolzen (Ø 20 mm), Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen
Griff	hochwertiger Clavis Hängegriff (Clavis LongLife+ Paket), 60 mm vorstehend
Verschluss	serienmäßig Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüsseln (Länge 120 mm)
Verschlussoptionen	M-Locks Elektronikschloss EM3550 / Wittkopp Elektronikschloss Primor 2600 Level 5 / dormakaba Combi B 90 elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision
Bodenverankerung	1 Bohrung im Boden Ø 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial)
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
100	397	589	471	278	477	306	1	3 quer	48	128
101	482	589	471	381	477	306	1	6	65	144
102	615	589	471	514	477	306	2	6	87	170
103	801	589	471	700	477	306	2	12	118	215
104	1137	704	471	1036	592	306	3	21	215	330
105	1322	704	471	1221	592	306	3	21	253	365
106	1507	704	471	1406	592	306	3	28	291	395
107	380	463	440	279	351	275	1	3 quer	34	105
108	440	463	440	339	351	275	1	4	40	115
109	615	463	440	514	351	275	2	4	60	145
110	775	463	440	674	351	275	2	8	79	160




CLAVIS **LongLife+** Paket



Das **LongLife+** Paket ist eine Inklusiv-Leistung von Clavis bestehend aus

- speziell gelagerten Lappenbändern (Scharnieren) und
- einem hochwertigen ALU-Hängegriff (gelagert)

Verschlussoptionen für Entnahmetür und Einwurfschublade



Elektronischschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010 (siehe Bild), Batteriefach ST6070

Profilauszug:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm



Wittkopp PRIMOR 2600 Level 5 mit Eingabeeinheit RO oder LC

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit

- Blockriegel (Deadbolt)
- integrierter Bohrschutz
- Benutzercodes: 1
- Mastercodes: 1
- Falschcodesperre, Batterieüberwachung
- Öffnungsverzögerung: 1 -99 min / Öffnungsfreigabezeit: 1 - 19 min



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchst-mögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion