



CLAVIS®
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz




• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Schlüsseltresor Klasse 2 / II mit Auszügen - Sondermaß

Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1



ECB-S geprüft und zertifiziert



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

Einbruchschutz: Widerstandsgrad 2 / II nach EN 1143-1, ECB-S geprüft und zertifiziert

Typengeprüfter, definierter Einbruchschutz mit 50/80 RU gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen.

Versicherungssumme gewerblich: bis 50.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung - bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage EMA verdoppelt sich in der Regel der Versicherungsschutz)

Merkmale

Tür	mehrwandig, 106 mm stark
Türöffnungswinkel	ca. 180° durch außenliegende Scharniere
Türanschlag	DIN rechts
Korpus	mehrwandig, 50 mm stark
Verriegelung	4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch ein Hintergreifprofil
Griff	Metall-Hängegriff, 60 mm vorstehend
Verschluss	elektronisches Hochsicherheitsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90 VdS Klasse 2 / B nach EN 1300
Bohrungen	2 Verankerungsbohrungen im Boden vorgerichtet, inkl. Verankerungsmaterial
Lackierung	RAL 7035 lichtgrau

Größe

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Haken Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
ST-Sonder Klasse 2	1150	695	690	1105	585	530	ca. 336 Stück	340

Verschluss



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz. Durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



Inneneinrichtung Schlüsseltresor

- 4 ausziehbare Schlüsselwände
- 7 Seiten bestückt mit 8er Hakenleisten (Hakenlänge: 19 mm, Abstand der Haken ca. 60 mm)
- Höhenabstand der Hakenleisten ca 120 mm
- Gesamtanzahl der Haken ca. 336 Stück

