



**CLAVIS**®  
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001  
• Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Wertschutzschrank ChubbSafe Trident Klasse 6 KB

Widerstandsgrad 6 / VI KB nach EN 1143-1

Geprüft und zertifiziert durch ECB-S



Abbildung: Modell Trident 210 KB



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)



## Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

**Einbruchschutz:** Widerstandsgrad 6 / VI KB nach EN 1143-1, geprüft und zertifiziert durch ECB-S  
Widerstandswert Teildurchbruch / Volldurchbruch: 270/400 RU (Resistance Units)

**Kernbohrschutz:** Widerstandsgrad 6 / VI KB nach EN 1143-1  
Widerstandswert gegen Diamantbohrwerkzeuge: 1000 RU

**Versicherungssumme privat:** bis 1.000.000 Euro

**Versicherungssumme gewerblich:** bis 500.000 Euro

Bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung. Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme.

## Merkmale


<b>Türanschlag</b>	DIN rechts bei eintürigen Ausführungen (optional DIN links)
<b>Türöffnungswinkel</b>	bis 180°, der Tresorinhalt ist bereits bei einem Öffnungswinkel von 90° voll zugänglich
<b>Türbänder</b>	25 mm vorstehend
<b>Griff</b>	60 mm vorstehend
<b>Verschluss</b>	serienmäßig 2 Doppelbart-Schlüsselschlösser der Schlossklasse 3 inklusive jeweils 2 Schlüssel
<b>Verschlussoptionen</b>	dormakaba PAXOS advance redundantes Schloss-System oder elektronisches 2-Schloss-System Wittkopp GATOR 8000/9000 - jeweils VdS Klasse 3, EN 1300 C (siehe Seite 3)
<b>Verankerung</b>	4 Bohrungen im Boden, 1 Bohrung in der Rückwand (exklusive Verankerungsmaterial)
<b>Lackierung</b>	Strukturlackierung Anthrazit

## Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Volumen Liter	Gewicht kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
Trident 110 KB **	790	730	560	620	560	320	111	635
Trident 170 KB **	920	730	640	750	560	400	168	790
Trident 210 KB **	920	730	740	750	560	500	210	860
Trident 310 KB	1270	730	740	1100	560	500	308	1150
Trident 420 KB	1470	810	740	1300	640	500	416	1400
Trident 600 KB	1850	880	740	1680	710	500	596	1810
Trident 910 KB *	1850	1250	740	1680	1080	500	907	2350
Trident 1120 KB *	1850	1500	740	1680	1330	500	1117	2710

\* 2-flügelige Modelle

\*\* Die Modelle 110 KB, 170 KB und 210 KB sind sofort lieferbar!



## Verschlussoptionen



### dormakaba PAXOS advance

#### VdS Schlossklasse 3 / EN 1300 C

- redundantes Motorschloss
- Eingabeeinheiten: Tastatur oder Drehknopf - einfache und sichere Bedienung mit mehrsprachiger Anzeige, Hintergrundbeleuchtung, Batteriefach und USB-Anschluss
- Anschlussbox: Es gibt I/Q- und IP-Boxen für den Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems oder für die Vernetzung
- flexibel, modular, konfigurierbar



### Wittkopp GATOR 8000/9000 mit Eingabeeinheit DF

#### VdS Schlossklasse 3 / EN 1300 C

- 2-Schloss Elektronikschloss-System: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- Redundantes Schloss-System, bei dem alle sicherheitsrelevanten Teile doppelt vorhanden sind. So wird auch bei Ausfall einer Komponente die Funktionsfähigkeit des Schlosses nicht beeinträchtigt.
- Extrem hohe Riegelkraft des Motorschlusses (50 N)
- 2 Drehkodierschalter zur eindeutigen Zuweisung einer Adresse im Schloss bei Mehrschlossbetrieb
- Redundante Verkabelung möglich