



CLAVIS[®]
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001
• Service-Unternehmen
für Wertbehältnisse

Wertheim Tresore Modellreihe AM Klasse 1 / I

Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1
Geprüft und zertifiziert durch VdS und ECB-S



Abbildung:
Modell AM25 mit 2 Innentresoren
und 1 Fachboden



CLAVIS Deutschland GmbH
Grüner Weg 38
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0
E-Mail: info@tresore.eu
Internet: www.tresore.eu



Sicherheitsstufe und Versicherungssummen

Widerstandsgrad 1 / I nach EN 1143-1, VdS und ECB-S geprüft und zertifiziert

Versicherungssumme privat: bis 60.000 Euro

Versicherungssumme gewerblich: bis 25.000 Euro

(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigelegter Anleitung - unverbindliche Richtwerte, bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung)

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich die Versicherungssumme.

Merkmale

Wertheim Wertschutzschränke der Modellreihe AM mit einer Breite von 545 mm (Außenmaß) sind für 6 Ordner nebeneinander konzipiert (Abbildungen siehe unten).

Türbandung DIN rechts, optional DIN links

Türöffnungswinkel 180°

Korpus doppelwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt

Türaufbau dreiwandig ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz

Verriegelung durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil

Verankerung vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten, optional: zusätzliche Bohrungen (Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung innen und außen RAL 7037 staubgrau / optional: Sonderlackierung nach RAL

Verschluss serienmäßig Doppelbartschloss VdS Klasse 1, Cawi 2 Schlüssel (95 mm)
optional: andere Schlossmodelle (Hauptschloss oder mögliche Zusatzschlösser; siehe Seite 4)

Einrichtung Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm) - optional: zusätzliche Fachböden, Innentresor, Lade, Auszugstablär, Schlüsselleiste


Zubehör optional zertifizierter Stahlsockel, Feuerschutz-Türfalzdichtungen, EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

Modelle und Größen für Wertheim Modellreihe AM

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
AM10	395	545	442	345	495	310	1	53	125
AM15	565	545	442	515	495	310	1	79	155
AM20	735	545	442	685	495	310	1	105	185
AM25	905	545	442	855	495	310	2	131	215
AM30	1075	545	442	1025	495	310	2	157	245
AM35	1245	545	442	1195	495	310	3	183	280
AM40	1415	545	442	1365	495	310	3	209	310



Ordneranzahl für Wertheim Modellreihe AM



Verschlussoptionen



dormakaba PAXOS advance

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

- redundantes Motorschloss
- Eingabeeinheiten: Tastatur oder Drehknopf - einfache und sichere Bedienung mit mehrsprachiger Anzeige, Hintergrundbeleuchtung, Batteriefach und USB-Anschluss
- Anschlussbox: Es gibt I/Q- und IP-Boxen für den Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems oder für die Vernetzung
- flexibel, modular, konfigurierbar



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion