

Telefon: E-Mail:

+49 (0)561 988 499-0 info@tresore.eu Internet: www.tresore.eu

# 74041 Centurio A 74043 Centurio

Sperrschloss mit Flachriegel für Wertbehältnisse CEN 0-II. Ca. 280.000 theoretische Verschiedenheiten.

Die Montageplatte entspricht der Schlossdecke und ermöglicht ein Aufschrauben oder Verschweißen des Schlosses direkt auf der Tür. Winkel können optional als Schraub- oder Nietverbindung zur Aufnahme von massiven Riegelbolzen montiert werden.

Das Schloss 74043 Centurio ist baugleich mit dem gelisteten Schloss 74041 Centurio A. Es bietet jedoch zusätzliche Optionen, die eine Zertifizierung ausschließen z.B. "Schlösser gleichschließend" oder "Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar".



### **Allgemeine Merkmale**

#### Spezifikationen

8 Zuhaltungen, Stahl elektrolytisch verzinkt Schlüssel bei geöffnetem Schloss nicht abziehbar Schlosskasten und Flachriegel Stahl elektrolytisch verzinkt, Hub 12 mm Montageplatte (Schlossdecke), Stahl elektrolytisch verzinkt, 2 mm dick Gewicht ca. 390 g

#### Zulässige Einbaulagen

Schlagrichtung rechts, Öffnung im Uhrzeigersinn







#### Schloss

Centurio A - Standard

#### Zertifizierungen

EN 1300 A, ECB-S, VdS-Klasse 1, GOST-Klasse A, IMP-Klasse A

#### **Schloss**

Centurio - Standard

Ohne Zertifizierungen, zusätzliche Optionen verfügbar

## **Optionen**

Optionen	73041	73043	Optionscode
Lose Montageplatte (Schlossdecke) 2 mm dick, mit 4 Gewinde-		~	MPL
büchsen M5, Schrauben und Sicherungsringen			
Mangan-Bohrschutzplatte 1,5 mm dick unter Montageplatte	~	~	BPL
(Schlossdecke) punktgeschweißt			
Schlösser gleichschließend		~	GSL
Schlüssel bei geöffnetem Schloss abziehbar, nicht für begehbare Türen		~	SAB
Schlüssel gekennzeichnet mit Permutationsnr.		~	RPP
Schlagrichtung links, Öffnung geg. Uhrzeigersinn	~		SLG

	Verschraubt	Verschraubt	Verschraubt	Vernietet
Länge [mm]	ohne Bolzen	mit Bolzen Ø 20	mit Bolzen Ø 25	ohne Bolzer
120	WWS000	WWS020	WWS025	WWN000
170	WXS000	WXS020	WXS025	WXN000
220	WYS000	WYS020	WYS025	WYN000
320	WZS000	WZS020	WZS025	WZN000





## 74041 Centurio A 74043 Centurio

Schloss und Schlüssel mit Mauer Reide

Winkel verschraubt oder vernietet

Winkel in verschiedenen Längen

## Schlüssel

Schlüssel Material	Länge, Ø Halm [mm]	Nutzlänge [mm]	Schlüsselreide
Benutzer-Doppel	bartschlüssel, vernickelt		
Druckguss	65, Ø 5,9	39	Mauer
Druckguss	90, Ø 6/7	64	Mauer
Druckguss	120, Ø 6/7	94	Mauer
Messing	70, Ø 5,8	44	Oval
Messing	90, Ø 6	64	Oval
Messing	120, Ø 6/7	94	Mauer
Sondermessing	120, Ø 6/7	94	Oval

Options	code
DSD065	
DSD090	
DSD120	
DSM070	
DSM090	
DSM120	
DSS120	

# M 1:2

